



Analisis Clinico Epidemiologico de la rotura prematura de membranas pretermino de enero a diciembre de 2022: estudio realizado en una maternidad publica de la región central de Paraguay

Autor: Lucas Silva Leite

Julio Cesar Lima Coronel

Joao Pedro Silva Lima

Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Central del Paraguay, Pedro Juan Caballero

2 de febrero de 2024

Trabajo Final de Grado



Resumen

Este estudio se centra en la investigación de la ruptura prematura de membranas pre-termino (RPMpt) un fenómeno que implica la pérdida de la integridad de las membranas ovulares antes del inicio del trabajo de parto. En su forma prematura, representa el 2% dentro del 8 % de las roturas prematuras de membrana (RPM) contribuyendo significativamente al aumento de los nacimientos prematuros. Este acontecimiento es un gran desafío, dada su importancia debido al aumento del riesgo de aparición de infecciones y parto prematuro, que conllevan riesgos para la salud materna neonatal. El objetivo de este estudio es identificar los factores asociados con el desarrollo de la RPMpt y su impacto en la morbilidad y mortalidad neonatal. Donde se hizo la analices de datos epidemiológicos de las pacientes atendidas en el hospital General del Barrio Obrero, utilizamos métodos estadísticos para investigar la asociación entre variables con la incidencia de RPMpt. Este estudio también descubrió que los factores gineco-obstétricos, los hábitos de comportamiento y los antecedentes médicos tienen un impacto en la ocurrencia de complicaciones como oligomanía y limitación del crecimiento intrauterino. Los hábitos como fumar y consumir alcohol se correlacionaron con el aumento de la incidencia de RPMpt, lo que demuestra la gran importancia de estrategias integradas para prevenir y gestionar la RPMpt en las consultas prenatales. Además se ha encontrado una asociación significativa entre la anemia, diabetes gestacional y cirugía

genitourinaria y la ocurrencia de RPMpt , lo que enfatiza la necesidad de un seguimiento adecuado durante la gestación

Palabra Clave: Nacimeinto prematuro, Factores de Riesgo obstétricos. Disminuicion de la morbimortalidad neonatal