



UNIVERSIDAD CENTRAL DEL PARAGUAY – UCP

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

CARRERA DE MEDICINA

“APENDICITIS AGUDA”

Trabajo de Grado Final para optar por el título de Médico.

AUTORES

Arnaldo Cristiano Pulita

Bruno Roberto Rodrigues Camelier Da Silva

Marcos Alves Terra

TUTOR

DRA. VALÉRIA YASMIN SANDE ROLON

Pedro Juan Caballero – Paraguay

Año 2023

1. Resumen

La apendicitis aguda es un problema de salud relevante tanto por la alta frecuencia en la población general, como por el consumo de recursos sanitarios hospitalarios que genera. El tratamiento está sujeto en la actualidad a controversia, pudiendo plantearse soluciones quirúrgicas, en su mayoría, o tratamientos más conservadores. La disponibilidad de pruebas de imagen (ecografía y tomografía computarizada), puede reducir la tasa de laparotomías en blanco, y, por tanto, innecesarias, e incrementar la tasa de diagnósticos acertados, reduciendo los retrasos terapéuticos y como consecuencia, las complicaciones asociadas. El objetivo de este trabajo es determinar las características clínicas de la Apendicitis Aguda en pacientes de ambos sexos con edades superiores a 18 años atendidos en el Hospital Regional de Ciudad de San Pedro del Ycuamandyyiu, San Pedro, Paraguay, en el año 2022. Pudimos observar que dentro de los pacientes que formaron parte de la muestra del estudio el menor número de pacientes representado por el 1% (3 pacientes) pertenecen al rango mayor a 51 años, el 3% (8 pacientes) tenían edades entre 41 y 50 años, el 15% (47 pacientes) tenían edades entre 31 y 35 años, el 16% (51 pacientes) tenían edades entre 36 y 40 años, el 22% (69 pacientes) tenían edades entre 26 y 30 años y en mayor número representado por el rango entre 18 y 25 años con el 43% (136 pacientes). Encontramos dentro de los pacientes que formaron parte de la muestra del estudio que el 69% (217 pacientes) son del sexo masculino, mientras que el 31% (97 pacientes) son del sexo femenino. Observándose un predominio del sexo masculino dentro de la muestra. En relación con el estadio de las apendicitis de los pacientes que formaron parte de la muestra del estudio encontramos que 211 pacientes se encontraban con el apéndice congestivo, mientras que 87 pacientes se encontraban con la apendicitis flemonosa, 10 pacientes ya presentaban el apéndice gangrenosa y solo 6 pacientes se encontraban con el apéndice perforado. Existió un predominio notable del apéndice congestivo con bajo número de gangrenosas y perforadas. El 100% de los pacientes presentaron la cronología de Murphy con cuadro clínico caracterizado con dolor abdominal en región del epigastrio o

periumbilical que luego se traslada a fosa iliaca derecha (FID), acompañada de náuseas, vómitos, anorexia y fiebre. Al hablar de las complicaciones de la apendicitis aguda de los pacientes, encontramos que 11 pacientes presentaron adherencias, 6 presentaron perforación, 6 presentaron peritonitis, en 2 casos el apéndice se encontraba en posición retroviceral y 1 caso presentó un absceso apendicular.

Palabras clave: Apendicitis; Apendicectomy; laparotomía; peritonitis; absceso