



**Aspectos clínicos influyentes en la morbilidad de la Apendicitis en
personas mayores**

Débora Cristina Bilski Marques, Matheus Ricardo Longhi

Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Central del Paraguay, Pedro Juan
Caballero

Tutoría: Dra. Laíse Fernanda Alves Francisco

02 de febrero de 2024

Trabajo Final de Grado

Aspectos clínicos influyentes en la morbilidad de la Apendicitis en personas mayores¹

Influential clinical aspects in the morbidity of Appendicitis in older people¹

Débora Cristina Bilski Marques², Matheus Ricardo Longhi², Laíse Fernanda Alves Francisco³

Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Central del Paraguay,

Pedro Juan Caballero, Amambay, Paraguay

Resumen

Comúnmente llamada urgencia quirúrgica del abdomen agudo, La apendicitis aguda se presenta típicamente en adultos jóvenes. Como en cualquier grupo de edad, la apendicitis en el anciano puede presentarse con dolor intenso y difuso, algunas alteraciones en los síntomas urinarios, con ausencia de fiebre y taquicardia. Generalmente debido a un alto grado de tolerancia al dolor por el conjunto de enfermedades crónicas, este público llega tarde a los servicios de salud, cuyo diagnóstico se acompaña de sus complicaciones, revelando un pronóstico y evolución complejos. Debido a los cambios anatómicos y fisiológicos asociados a la edad, los ancianos presentan un cuadro de apendicitis aguda diferente de los adultos jóvenes y niños. La intercomunicación con enfermedades crónicas asociadas refleja la tolerancia del sistema inmune para identificar la inflamación de manera tardía. Se realizó un estudio de revisión narrativa de la bibliografía, descriptivo y transversal de enfoque cualitativo. Las complicaciones derivadas de la gravedad de la enfermedad aguda son

inherentes a estos pacientes, ya que los síntomas se retrasan y dificultan el diagnóstico, dando lugar a estancias postoperatorias más prolongadas y a diversas consecuencias para estos pacientes tras su salida del hospital. Los servicios hospitalarios disponen de estudios de imagen para garantizar la optimización de las indicaciones quirúrgicas en la sospecha de apendicitis aguda. La alta incidencia de diagnóstico tardío de apendicitis aguda en pacientes ancianos refleja complicaciones como la perforación del apéndice, aumentando así la morbimortalidad de la enfermedad.

Palabras clave: apendicitis, adulto mayor, epidemiología, abdomen agudo quirúrgico, apendicectomía.