



**Cancer de mama masculino . Un relato de caso en el Hospital Regional de Ayolas,
Paraguay**

Gabriel Rodriguez Martinez

Iara Silva Vieira

Karen Caroline Gonçalo dos Santos

Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Central del Paraguay, Pedro Juan Caballero.

Tutoria: Dr. Álvaro Giménez

26 de Agosto de 2025

Trabajo Final de Grado

*Cancer de mama masculino . Un relato de caso en el Hospital Regional de Ayolas ,
Paraguay*

Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Central del Paraguay,

Pedro Juan Caballero, Amambay, Paraguay.

Resumen

El cáncer de mama masculino representa una patología infrecuente y subdiagnosticada , lo que favorece su detección en etapas avanzadas y su pronostico desfavorable . El objetivo del presente trabajo fue describir un caso clínico de cancer de mama masculino atendido en Hospital Regional de Ayolas durante el año 2024

Se realizo un estudio observacional descriptivo de tipo informe de caso . La muestra correspondió a un paciente masculino de edad avanzada , sin antecedentes familiares oncológicos, quien acudió a consulta por un nódulo retroareolar derecho de larga evolución posteriormente ulcerado. Se recopilaron datos clínicos, de laboratorio ,imagenológicos y anatomopatológicos . La evolución diagnostica incluyo mamografía , ecografía mamaria , biopsia tru-cut e inmunohistoquímica . El seguimiento clínico se extendió durante un periodo de aproximadamente dos años . El hallazgo principal fue la confirmación histopatológica de un carcinoma ductal invasivo de mama derecha , subtipo luminal B HER2 negativo, con receptores hormonales positivos y ki67 elevado asociado a progresión local tumoral pese al tratamiento con tamoxifeno como hormonoterapia de primera línea . Se evidencio además deterioro progresivo del estado general del paciente con signos de caquexia y ulceración tumoral , en un contexto de estadificación incompleta al momento del informe .

La conclusión del estudio resalto la importancia del diagnostico precoz y la necesidad de un abordaje multidisciplinario integral en el manejo del cancer de mama masculino , especialmente ante subtipos biológicamente agresivos como el Luminal B , en los cuales

la hormonoterapia aislada puede resultar insuficiente . El caso evidencia la relevancia de completar la estadificación tumoral y optimizar el seguimiento clínico para orientar decisiones terapéuticas oportunas

Palabra clave: Cancer de mama masculino , carcicoma ductal invasivo , hormonoterapia