



UNIVERSIDAD CENTRAL DEL PARAGUAY

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

CARRERA DE MEDICINA

**Clínica y terapéutica del Tumor Buschke-Löwenstein, un relato de caso desde el
Hospital General de San Lorenzo - Paraguay**

Eduardo Lima Martins
Jeany Cristina Alexandre Pereira
Lilian Ferreira Morais

Pedro Juan Caballero – Paraguay
Año 2024

**Clínica y terapéutica del Tumor Buschke-Löwenstein: un relato de caso desde el
Hospital General de San Lorenzo - Paraguay¹**

*Clinic and Therapeutics of Buschke-Löwenstein Tumor: a case report from the General
Hospital of San Lorenzo - Paraguay*

Eduardo Lima Martins², Jeany Cristina Alexandre Pereira², Lilian Ferreira Morais², Dr.
Marcos Sebastião Rigonato³

Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Central del Paraguay,
Pedro Juan Caballero, Amambay, Paraguay

Resumen

El Tumor de Buschke-Löwenstein (TBL) o condiloma acuminado gigante es causado por el virus del papiloma humano (VPH), un virus de ADN que se transmite sexualmente y puede auto inocularse. Histológicamente, el TBL es un tumor benigno, pero su comportamiento clínico es maligno, mostrando una alta propensión a la recurrencia local y la degeneración maligna. El cuadro clínico se caracteriza por la presencia de una voluminosa masa perianal con aspecto de coliflor y múltiples trayectos fistulosos, lo que puede ocasionar una significativa destrucción del canal anal e invasión de tejidos adyacentes. El estudio consiste en un caso clínico de un paciente masculino que fue atendido en el Hospital General de San Lorenzo con esta rara patología. En la presentación y análisis del caso, se busca describir el contexto histórico del descubrimiento de la patología hasta su desarrollo en los tiempos actuales, además de su concepto, aspectos clínicos y analizar el manejo terapéutico hecho frente a este caso clínico, comparando con la literatura actual. Para esto se realiza una búsqueda en las bases de datos de la ficha médica del paciente y complementación con búsqueda de bases teóricas referentes al caso. Ante esto, se observó que en la evaluación clínica del paciente se examinó detalladamente el crecimiento tumoral agresivo que las

¹ Artículo científico presentado como Trabajo Final de Grado a la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Central del Paraguay – Filial Pedro Juan Caballero, para la obtención del título de Médico.

² Autores. Estudiantes de la carrera de Medicina.

³ Docente tutor. Médico.

lesiones presentaran y, basados en la gravedad de la lesión, la elección del tratamiento fue la extirpación quirúrgica del tumor por medio de una Falectomia parcial garantizando márgenes libres para minimizar el riesgo de recurrencia, los exámenes histopatológicos confirmaron la naturaleza del tumor y las márgenes estaban libres de células neoplásicas, lo que concluyen que la cirugía permitió la extirpación completa del tumor, minimizando la extensión de las lesiones y proporcionando un enfoque eficaz para controlar la afección, que impone la conclusión de que este caso resalta la importancia de buscar atención médica oportuna ante lesiones genitales de este tipo. Además, se enfatiza la necesidad de una vigilancia clínica cuidadosa y la implementación de estrategias preventivas para optimizar el tratamiento a largo plazo de esta afección rara pero clínicamente relevante.

Palabras clave: *Tumor Buschke-Loewenstein; clinica; terapéutica; relato*