



Comparación entre BYPASS Gástrico y Gastrectomía vertical en la reganancia de peso:

Una revision sistemática

Autor Geraldo de Oliveira Junior

Luis Felipe Alves dos Santos

Thyago Gomes Mouta

Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Central del Paraguay, Pedro Juan Caballero

29 de enero de 2025

Trabajo Final de Grado



Resumen

El estudio abordó la problemática de la variabilidad en las estimaciones de recuperación de peso (RQ) tras la cirugía bariátrica, considerando procedimientos como el Bypass gástrico en Y de Roux (RYGB) y la gastrectomía en vertical (SG). Se realizó una revisión sistemática basada en quince estudios publicados hasta enero de 2019, seleccionados mediante criterios estrictos de inclusión y analizados de acuerdo con las guías PRISMA. Las muestras incluyeron pacientes sometidos a procedimientos bariátricos primarios con un seguimiento mínimo de tres años. Comparar la recuperación de peso (RQ) tras bypass gástrico en Y de Roux (RYGB) y gastrectomía vertical (SG) mediante una revisión sistemática de 15 estudios con seguimiento >3 años. Los resultados muestran una mayor RQ en SG frente a RYGB, atribuidas a diferencias metodológicas y anatómicas. Se concluye que los estándares en la medición de RQ son esenciales para mejorar la comparabilidad entre estudios y optimizar los resultados clínicos de la cirugía bariátrica.

Palabra clave: Cirugía bariátrica, Recuperación de peso, Bypass gástrico, Gastrectomía en vertical, Obesidad