



**COMPLICACIONES NEONATALES EN EL HOSPITAL DISTRITAL DE BELLA VISTA
NORTE DE ENERO DE 2024 HASTA ENERO DE 2025**

Erica Fatima Pereira Merisio Gucciones

Monique Rodrigues da Silva,

Valdirene Barbosa de Oliveira Fatel

Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Central del Paraguay, Pedro Juan Caballero.

Tutoria: Dr. Elvio Eduardo Armoa Norgeot

26 de Agosto de 2025

Trabajo Final de Grado

COMPLICACIONES NEONATALES EN EL HOSPITAL DISTRITAL DE BELLA VISTA NORTE DE ENERO DE 2024 HASTA ENERO DE 2025

Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Central del Paraguay,

Pedro Juan Caballero, Amambay, Paraguay.

Resumen

Las complicaciones neonatales representan una causa importante de morbilidad durante el periodo perinatal, especialmente en contextos con acceso limitado a controles prenatales adecuados. El objetivo de este estudio fue analizar las principales complicaciones neonatales en recién nacidos atendidos en el Hospital de Bela Vista do Norte entre enero de 2024 y enero de 2025. Se realizó una investigación observacional, descriptiva y retrospectiva basada en la revisión de historias clínicas de 74 neonatos y 60 madres. Se recolectaron datos sobre variables clínicas y demográficas, características antropométricas, edad gestacional, tipo de parto, controles prenatales, puntuación de APGAR, y presencia de complicaciones metabólicas o infecciosas. Los resultados mostraron que la mayoría de los neonatos eran a término, con peso y talla dentro de parámetros normales y predominantemente partos vaginales. Sin embargo, se identificaron complicaciones neonatales que requirieron hospitalización, siendo las más frecuentes la hipoglucemia neonatal, la sepsis, los síndromes febriles y las infecciones urinarias. También se registraron casos aislados de desnutrición calórico-proteica y retención de meconio. La mayoría de estas complicaciones se presentó en neonatos a término y se asociaron con un número insuficiente de controles prenatales, lo que sugiere que factores maternos y de seguimiento durante la gestación influyeron de forma significativa en la aparición de morbilidad neonatal. Se concluyó que, aunque la mayoría de los recién nacidos presentaron características clínicas dentro de los parámetros normales, las complicaciones estuvieron presentes incluso entre aquellos sin factores de riesgo evidentes como la prematuridad, destacando la importancia del seguimiento prenatal adecuado como factor protector.

Palabras clave: Recién nacido, Complicaciones neonatales, Atención prenatal. Hipoglucemia neonatal, Sepsis neonatal.