



Efecto de las políticas antitabaquistas en la incidencia mundial del cáncer de pulmonar.

Rodrigo Cardoso, Victor Yuri Ferri, Wagner Ramos Gomes

Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Central del Paraguay, Pedro Juan Caballero

Tutoría: Dra. Gloria Elizeche

Fecha de la defensa del trabajo 02 de Febrero de 2024

Trabajo Final de Grado

Efecto de las políticas antitabaquistas en la incidencia mundial del cáncer de pulmonar.¹

Effect of Anti-Smoking Policies on Global Lung Cancer Incidence

Rodrigo Cardoso, Victor Yuri Ferri, Wagner Ramos Gomes², Dra. Gloria Elizeche³

Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Central del Paraguay,

Pedro Juan Caballero, Amambay, Paraguay

Resumen

El presente estudio se enfoca en una revisión integradora de la literatura, cuyo propósito es evaluar de manera exhaustiva el impacto que tiene el cese del hábito tabaquista en la disminución de la incidencia y mortalidad del cáncer de pulmón a nivel global. Esta revisión integradora nos permite analizar y sintetizar investigaciones previas, ofreciendo una visión holística y actualizada de la evidencia científica disponible. Dado que el cáncer de pulmón es una enfermedad gravemente influenciada por el consumo de tabaco, uno de sus principales factores de riesgo, el objetivo de esta investigación es destacar la correlación directa entre la disminución del hábito de fumar y la reducción en las tasas de incidencia y mortalidad por esta enfermedad. Los resultados de nuestra revisión indican que las políticas de control del tabaco, como las restricciones en publicidad y el aumento de impuestos sobre los productos de tabaco, han tenido un impacto significativo en la reducción del consumo de tabaco y, por ende, en la disminución de la incidencia de cáncer de pulmón. Países que han implementado estas medidas, como Brasil y Australia, han reportado una reducción notable en las tasas de tabaquismo, lo cual se correlaciona con una disminución en los casos de cáncer de pulmón. En conclusión, los datos obtenidos refuerzan la idea de que las

estrategias efectivas de control del tabaco son esenciales para combatir el cáncer de pulmón a nivel mundial. El abandono del hábito tabaquista, promovido a través de políticas públicas y campañas de concienciación, emerge como un elemento clave para mejorar la salud pulmonar y reducir la carga global del cáncer de pulmón. Este estudio subraya la importancia de continuar con las políticas de prevención y control del tabaco para asegurar un futuro más saludable a nivel global.

Palabras clave: Tabaquismo, Cáncer de pulmón, Mortalidad, Incidencia, Revisión Integradora de la Literatura.