



Eficacia de los anticoagulantes reversibles en el manejo de pacientes con riesgo de tromboembolismo: Revision Sistemática de la Literatura

Autor Claudia Alves Pereira

Elaine Freitas da Silva

Yasmin Anjos Nascimento

Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Central del Paraguay, Pedro Juan Caballero

29 de enero de 2025

Trabajo Final de Grado



Resumen

Este trabajo reviso la eficacia y seguridad de los anticoagulantes reversibles, debigatran y rivaroxabán, en el manejo de pacientes con riesgos de Tromboembolismo, junto con sus agentes específicos de reversión, idarucizumab y andexanet alfa. Se realizo una revisión sistemática de la literatura, abarcando 20 estudios publicados en los últimos 10 años, que analizaron cohortes de pacientes tratados con estos medicamentos en escenarios de prevención de eventos tromboembólicos y manejo de hemorragias severas. Las variables principales incluyeron la incidencia de eventos tromboembólicos y manejo de hemorragias severas. Las variables principales incluyeron la incidencia de eventos tromboembólicos, tiempo y tasa de reversión y efectos adversos asociados, considerando tanto eficacia clínica como seguridad. Los resultados destacaron que debigatran e idarucizumab lograron una tasa de reversión del 95% en un promedio de 9.2 horas, mientras que rivaroxabán y andexanet alfa alcanzaron un 92% en 93 horas, con mayores riesgos trombóticos asociados a este ultimo. Los efectos adversos fueron mas frecuentes con rivaroxabán (18.4%) en comparación con debigatran (15.2%). Se concluyo que los anticoagulantes reversibles son efectivos y seguros en el manejo de pacientes con riesgo tromboembolismo, aunque se identifico la necesidad de estudios adicionales con cohortes mas amplias y mayor tiempo de seguimiento para validar estos hallazgos y garantizar su uso optimo en la práctica clínica

Palabras clave: Anticoagulantes orales directos, Agentes de reversión, Tromboembolismo, Seguridad clínica, Eventos adversos