



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

MEDICINA

**“FACTORES QUE INCIDEN EN LA LITIASIS BILIAR EN PACIENTES
ATENDIDOS EN EL HOSPITAL REGIONAL DE CAACUPÉ DURANTE
EL PERIODO DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL AÑO 2022”**

Camila Oliveira dos Passos

Daniel Alves Thomaz Martins

Kátia Castro Maia Costa

TUTOR

DR. JOSÉ LUIS GAMARRA INSFRÁN

PEDRO JUAN CABALLERO – PARAGUAY

2023

1. RESUMEN

La enfermedad litíásica vesicular es uno de los problemas de salud más importantes y antiguos que afecta al hombre, afecta a millones de personas en todo el mundo, sobre todo, en las sociedades occidentales, donde se diagnostica entre un 10% y un 30% de sus habitantes y cada año hay un millón de casos nuevos. El objetivo principal del estudio fue determinar los factores asociados a la litiasis biliar en pacientes. La población estudiada estuvo constituida por 68 pacientes de 18 a 65 años de edad atendidos en el Hospital Regional de Caacupe – Paraguay, durante el periodo de octubre a diciembre de 2022. La metodología empleada fue un estudio observacional descriptivo de corte transversal sobre una población enfocada en la región mencionada. Las variables medidas fueron litiasis biliar, factores asociados, existencia de antecedentes patológicos o enfermedades asociadas, existencia de colecistectomía, sexo y edad. Los resultados obtenidos fueron que el 60% de los pacientes presentaron litiasis biliar. La categoría de edad más representativa fue la de 46 a 55 años (41%). El 66% fueron del sexo femenino. El 30% presentaron antecedentes familiares de la enfermedad. Los antecedentes patológicos o enfermedades asociadas más frecuentes fueron la dislipidemia (30%), y la 23% Diabetes Mellitus. El 60% realizó colescistectomía. Se concluyó que la litiasis biliar ocurre con frecuencia en pacientes del sexo femenino con antecedentes familiares y con edades entre 46 a 55 años de edad.

Palabras Claves: Litiasis biliar, Factores de riesgo, Colecistectomía