



**Hallazgos endoscópicos gástricos y esofágicos en pacientes sometidos a endoscopia
digestiva alta en el hospital General Barrio Obrero , de enero a diciembre de 2024**

Clarice Barbosa França

Danyllo Vinicyus Oliveira Silva

Iasminy Soares de Souza Bonfim

Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Central del Paraguay, Pedro Juan Caballero.

Tutoria: Dr. Carlos Alberto Soroa Aguirre

26 de Agosto de 2025

Trabajo Final de Grado

Hallazgos endoscópicos gástricos y esofágicos en pacientes sometidos a endoscopia digestiva alta en el hospital General Barrio Obrero , de enero a diciembre de 2024

Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Central del Paraguay,

Pedro Juan Caballero, Amambay, Paraguay.

Resumen

Las enfermedades del tracto digestivo alto representan una causa frecuente de consulta medica, y la endoscopia digestiva alta es una herramienta esencial para su evaluación . El objetivo general de este estudio fue descubrir los hallazgos endoscópicos mas frecuentes en pacientes sometidos a endoscopia digestiva alta , relacionándolos con características clínicas como edad, sexo y sintomas , e identificar la presencia de lesiones premalignas o malignas . Se trato de una investigación observacional , retrospectiva y descriptiva realizada en un centro hospitalario , donde se analizaron los reportes endoscópicos de una muestra de pacientes de ambos sexos , con edades comprometidas entre 1 y 75 años , que fueron sometidos a endoscopia bajo sedación con Propofol . Las variables analizadas incluyeron edad, sexo , sintomatología principal, duración del procedimiento y hallazgos endoscópicos , incluyendo la identificación de lesiones con potencial premaligno o maligno. Los sintomas mas frecuentes fueron dispepsia, dolor epigástrico, sangrado digestivo y reflujo gastroesofágico , los cuales se correlacionaron con hallazgos como esofagitis y gastritis . Las lesiones premalignas observadas incluyeron gastritis atrófica , gastritis crónica erosiva y esofagitis erosiva severa, aunque no se identificaron casos confirmados de cáncer gástrico o esofágico . La duración media del procedimiento fue homogénea en todos los grupos , sin diferencias por edad o sexo. Se concluyo que la endoscopia digestiva alta permitió identificar alteraciones benignas frecuentes y lesiones premalignas en pacientes con sintomas gastrointestinales , confirmando su valor como método diagnostico y preventivo . Los resultados respaldaron una relación clínica-endoscópica significativa, y se destaco la necesidad de implementar vigilancia endoscópica en pacientes con hallazgos sugestivos de progresión neoplásica

Palabra clave: Endoscopia digestiva alta, Hallazgo endoscópicos , Lesiones premalignas, Sintomas gastrointestinales , Diagnostico endoscópico