



Incidencia del Colecistitis aguda en mujeres que acuden al Hospital Regional de Caacupe entre los periodos de Ene/Dic-2023

Autor Santusa da Silva Gonçalves

Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Central del Paraguay, Pedro Juan Caballero

29 de enero de 2025

Trabajo Final de Grado



Resumen

La colecistitis aguda es una enfermedad de mayor incidencia en los centros de salud y en los hospitales. Actualmente en el mundo accidental la colecistitis aguda esta íntimamente asociada a colelitiasis en mas de 90% de todos los pacientes atendidos en el servicio de cirugía por el abdomen agudo quirurgico en el Hospital Regional de Caacupe. Este es un estudio observacional descriptivo con muestreo no probalístico de casos consecutivos . La población enfocada fueron pacientes femeninas con colecistitis aguda atendidos en el Hospital Regional de Caacupe, con un total de 49 pacientes con diagnostico de colecistitis . La muestra estuvo constituida por 23 pacientes del sexo femenino con diagnostico colecistitis aguda en sus historias clínicas atendidas durante el periodo de enero 2023 hasta diciembre 2023 en el Hospital Regional de Caacupe -Paraguay . Donde se presentan los hallazgos obtenidos del análisis de los datos recolectados en el Hospital Regional de Caacupe, Paraguay, correspondientes al año 2023. Los resultados se organizan de manera aborden los aspectos clave relacionados con la incidencia y distribución etaria de las mujeres que fueran atendidas en este año y tuvieran diagnostico de colecistitis aguda . El análisis de los hallazgos revela aspectos significativos sobre la incidencia de colecistitis aguda en mujeres. Con 23 casos registrados , se destaca que el 43,5%de las pacientes provienen de Caacupe, seguido por Eusebio Ayala y Atyra con un 8,7% cada una. Esta distribución geográfica sugiere que , aunque el hospital sirve como centro de referencia para diversas localidades , la mayoría de los casos se concentran en la zona central de región de Cordillera . Con los datos presentados en este estudio se puede concluir que la población analizada tiene como mayor riesgo de presentar Colecistitis aguda las mujeres jóvenes de 20 a 40 años presentaron mayor registro de casos.

Palabra clave: Colecistitis aguda, Colelitiasis, Incidencia