



Incidencia y distribución etaria de mujeres que realizan exámenes ginecológicos preventivos en los hospitales de Horqueta y Yby Yau -Paraguay, durante el año 2023

Autor Juliana Costa Linas

Kathlenn Mayara Lopes Jacinto

Mara Nataly Gonçalves

Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Central del Paraguay, Pedro Juan Caballero

29 de enero de 2025

Trabajo Final de Grado



Resumen

El estudio analizó la baja cobertura de exámenes ginecológicos preventivos en los hospitales de Horqueta y Yby Yau, Paraguay, durante 2023, con el objetivo de determinar la incidencia y distribución etaria de mujeres que realizaron el examen de Papanicolau (PAP) y factores asociados. Se trató de una investigación observacional descriptiva basada en los registros de 698 mujeres atendidas por primera vez en ambos hospitales. Los resultados mostraron que el grupo etario predominante fue de 21 a 30 años (35.88 % en Yby YAu y 34.3% en Horqueta) y las mujeres solteras representaron la mayor proporción de usuarias (60% en Yby YAu y 79% en Horqueta). En cuanto a los resultados de los exámenes, aproximadamente el 61% en ambos hospitales fue normal, mientras que cerca del 38% presentó cambios celulares reactivos asociados a inflamación. La incidencia de mujeres que realizaron el PAP por primera vez fue el 6% en Yby YAu y 5.6% en Horqueta, evidenciando baja cobertura. Se concluyó que los exámenes preventivos son insuficientes y concentrados en mujeres jóvenes. Se recomienda implementar estrategias educativas y de acceso, como el auto-muestreo, para mejorar la cobertura en poblaciones vulnerables.

Palabras claves: Papanicolau, Cáncer de cuello uterino, Prevención, Salud pública, Paraguay