



Manejo clínico de una paciente con preeclampsia en Hospital Distrital de Quindy: Relato de caso clínico

Autor Rivaldo Rafael Freire

Silas de Carvalho Días

Suellen Quintana Costa Raimundo

Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Central del Paraguay, Pedro Juan Caballero

29 de enero de 2025

Trabajo Final de Grado



Resumen

La preeclampsia se caracteriza por el desarrollo de hipertensión asociada a proteinuria significativa y/o edema de manos y cara después de la semana 20 de embarazo en pacientes previamente normotensas o, antes de este periodo, en la enfermedad trofoblástica gestacional. El objetivo de este estudio fue analizar el caso de una gestante del Hospital Distrital de Quiindy sin su control prenatal y los factores de riesgo que aumentan las posibilidades de desarrollar PE en gestante en edad reproductiva extrema y con el agravante de padecer hipertensión crónica no controlada. Fue una investigación de carácter retrospectivo, descriptivo y documental. La paciente es terciopara descrita en el hospital tenía antecedentes de enfermedad previa como hipertensión, ya que había presentado signos y síntomas de preeclampsia asociada en los últimos días. La cirugía de cesárea se realizó dentro de las normas y el recién nacido nació sin riesgos de intoxicación con la medicación utilizada en el tratamiento de la preeclampsia. Sin embargo, la conducta conservadora no altera el curso natural de la enfermedad, pero previene las complicaciones neonatales, principalmente debidas a la prematuridad.

Palabra clave; Hipertensión arterial crónica en la gestación, Gestación de alto riesgo, Preeclampsia