



Necrosis Bilateral de cabeza de Fémur en mujer joven: Reporte de caso clinico

Autor: Thais Alves da Silva

Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Central del Paraguay, Pedro Juan Caballero

2 de febrero de 2024

Trabajo Final de Grado



Resumen

Se trata de una autobiografía de relato clínico . La osteonecrosis de la cabeza femoral , también conocida como necrosis avascular de la cabeza femoral o necrosis avascular aséptica de la cabeza femoral , es una condición de origen multifactorial . Surge debido a trastornos a la vasculación, lo que resulta en la interrupción del flujo sanguíneo hacia la cabeza del fémur. Este proceso conduce a la necrosis ósea en la región. La presentación clínica de la enfermedad varía considerablemente . Tiene un impacto significativo , resultando en dolores debilitantes que afectan tanto a las actividades diarias como a las deportivas . Debido a la amplia gama de factores de riesgo asociados , como el uso prolongado de corticoides (especialmente en casos de enfermedades reumatológicas), secuela de trauma , anemia faciforme, VIH , consumo de alcohol , tabaquismo y trastorno sanguíneos , entre otras condiciones que perjudican el suministro sanguíneo a la cabeza femoral , la presentación clínica y los pronósticos de la osteonecrosis de la cabeza femoral varían considerablemente . Esto dificulta la definición de un tratamiento específico , especialmente en situaciones en las que el tejido cartilaginoso aun no ha sido afectado y la articulación de la cadera permanece preservada

Palabra Clave: Cabeza de fémur, Necrosis, Multifactorial