



Nivel de conocimiento de los pacientes sobre los signos de alarma del dengue y chikunguya en el Hospital Regional San Pedro de Ycuamandyju en periodo 2025.1

Isaias Eugenio,
Raquel Gonçalves Kadar

Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Central del Paraguay, Pedro Juan Caballero.

Tutoria: Dra. Mónica Cristina Gonzalez Vásquez

26 de Agosto de 2025

Trabajo Final de Grado

Nivel de conocimiento de los pacientes sobre los signos de alarma del dengue y chikungunya en el Hospital Regional San Pedro de Ycuamandyju en periodo 2025.1

Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Central del Paraguay,

Pedro Juan Caballero, Amambay, Paraguay.

Resumen

Las arbovirosis, como el dengue y la chikungunya, representan un desafío creciente para la salud pública global, especialmente en regiones tropicales y subtropicales donde el *Aedes aegypti* actúa como principal vector de transmisión. Estas enfermedades comparten síntomas iniciales similares, lo que dificulta el diagnóstico oportuno, y pueden evolucionar hacia formas graves o crónicas, exigiendo estrategias integradas de prevención, vigilancia y educación. El presente estudio tuvo como objetivo principal determinar el nivel de conocimiento de los pacientes sobre los signos de alarma del dengue y la chikungunya, así como identificar las fuentes de información utilizadas por la población. Se trató de una investigación cuantitativa, de carácter descriptivo y transversal, realizada mediante encuestas estructuradas aplicadas a 127 personas mayores de 18 años en el Hospital Regional San Pedro de Ycuamandyjú, durante el primer semestre de 2025. Las principales variables analizadas fueron el conocimiento clínico sobre signos de alarma, las actitudes preventivas y las prácticas comunitarias, evaluadas a través de un instrumento basado en la escala KAP (Conocimientos, Actitudes y Prácticas). Los resultados mostraron que la mayoría de los participantes presentó un nivel de conocimiento moderado sobre los signos de alarma del dengue (48,8 %) y chikungunya (43,3%), con mayores aciertos en la identificación del vector y menores en nociones inmunológicas y complicaciones. Además, las fuentes de información más valoradas fueron el personal sanitario (62,2%) y los portales oficiales de salud (59,1%). En conclusión, la población demostró un conocimiento intermedio que refuerza la necesidad de ampliar estrategias educativas y preventivas.

Palabras clave: Dengue, Chikungunya, Conocimientos, actitudes y prácticas en salud
Educación en salud, Arbovirus