



Nivel de conocimiento sobre la importancia del examen de Papanicolaou en la salud reproductiva : estudio de campo con mujeres de edad fértil en Hospital General de San Lorenzo ,2025.1

Emerson Ferreira de Almeida

Valeska Dy Aluana Garcia Sales

Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Central del Paraguay, Pedro Juan Caballero.

Tutoria: Dra. Juliane de Oliveira

26 de Agosto de 2025

Trabajo Final de Grado

Nivel de conocimiento sobre la importancia del examen de Papanicolaou en la salud reproductiva : estudio de campo con mujeres de edad fértil en Hospital General de San Lorenzo ,2025.1

Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Central del Paraguay,

Pedro Juan Caballero, Amambay, Paraguay.

Resumen

El examen de papanicolaou constituye una herramienta esencial en los programas de tamizaje para la detección precoz del cáncer de cuello uterino , cuya efectividad depende no solo de su aplicación técnica ,sino también del nivel de conocimiento que poseen las mujeres sobre su importancia , periodicidad y beneficios . Estudios previos han evidenciado que la baja adherencia a esta practica preventiva se encuentra influida por factores sociodemográficos , percepciones erróneas , barreras culturales y desinformación generalizada.. El presente trabajo tuvo como objetivo principal evaluar el nivel de conocimiento sobre la importancia del examen de papanicolaou en la salud reproductiva de mujeres en edad fértil atendidas en el hospital General de San Lorenzo durante el primer semestre de 2025. Se trato de una investigación de tipo observacional , descriptiva y transversal , fundamentada en la aplicación de un cuestionario estructurado a una muestra intencionado a 50mujeres mayores de 18 años , residentes en la zona de influencia del Hospital. Las variables analizadas incluyeron características sociodemográficas , antecedentes ginecológicos y el conocimiento general sobre el examen , operacionalizado mediante el instrumento KAP. Entre 50 participantes , el 60%desconoce la periodicidad recomendada y el 52 % la edad de inicio del cribado El miedo al dolor (34%) y el pudor (28%) se destacaron como principales barreras , mientras que el 62 % señalo a los profesionales de la salud como su fuente de información

Palabra clave: Papanicolaou, Neoplasias del cuello uterino , Conocimiento ,Actitudes y prácticas en Salud , Salud reproductiva, Tamizaje masivo