



Pancreatitis aguda de origen Litiasica-Reporte de caso

Autor: Bianca Alves Pequeno de Oliveira

Elaine Cristina Alves de Oliveira Pequeno

Gabriel de Medeiros Bueno

Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Central del Paraguay, Pedro Juan Caballero

2 de febrero de 2024

Trabajo Final de Grado



Resumen

La pancreatitis aguda es una inflamación del páncreas, cuya principal etiología son las causas biliares, alcohólicas e idiopáticas, resultante de su auto gestión, debido a sus propias enzimas. Este trastorno gastrointestinal agudo ha influido claramente en la curva de enfermedades de mayor incidencia a nivel mundial en los últimos años, debido al estilo de vida adoptado por las personas, siendo la obesidad un gran factor. El cuadro clínico es variable, por lo que es importante la atención individualizada a cada paciente, aunque puede contener dolor leve e intenso en la parte superior del abdomen, siendo difuso o localizado, generalmente irradiado hacia la espalda, que se puede acompañar de náuseas, vómitos e ictericia, con todo, al examen físico se observa cierto grado de taquicardia, taquipnea, hipotensión y fiebre, así como reducción de ruidos hidroaéρος, distensión abdominal o masa palpable, entre otros síntomas y signos. El proceso inflamatorio generalmente dura una semana (cuando es agudo), sin embargo, es recomendable y requiere seguimiento hospitalario debido a los síntomas de cada paciente, muchas veces por temor a posibles complicaciones. El estudio presenta descripción de un caso clínico, de un paciente masculino de 37 años, ingresado en el Hospital Nacional de Itaugua -PY, con cuadro de pancreatitis aguda Baltazar B e ictericia obstructiva de origen litiasico. Se detallan las intervenciones terapéuticas en su manejo, diagnóstico, tratamiento y evolución clínica. El paciente experimentó una buena respuesta a las intervenciones terapéuticas en su manejo, diagnóstico, tratamiento y evolución clínica. El

paciente experimento una buena respuesta a las intervenciones terapéuticas recomendadas por el equipo médico, incluyendo sugerencias de cambios en el estilo de vida, debido a obesidad grado II

Palabra Clave: Pancreatitis aguda, Inflamación del páncreas, Trastorno gastrointestinal