



Percepcion de la violencia obstétrica a través de la escala de autonomía de la madre en la toma de decisiones (MADM): en madres que acudieron al hospital Santa Rosa de Aguaray 2024

Autor Ana Cristina Aguiar Martins

Edivania Jesus Cardoso

Guilherme Alburquerque Doroteu

Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Central del Paraguay, Pedro Juan Caballero

28 de enero de 2025

Trabajo Final de Grado



Resumen

La violencia obstétrica sigue siendo una preocupación global. Afectando la calidad del cuidado durante el parto y la autonomía de las madres. Este estudio tuvo como objetivo determinar la presencia de violencia obstétrica mediante la escala de Autonomía de la Madre en la Toma de Decisiones (MADM) en 101 madres atendidas en el Hospital de Santa Rosa del Aguaray durante 2024 . Se utilizó un diseño observacional descriptivo , evaluando la percepción de las participantes sobre su participación en decisiones clínicas relacionadas con el parto . La recolección de datos se obtuvo a través de un cuestionario estructurado aplicado de forma presencial, evaluando variables como la provisión de información comprensible , el respeto a las elecciones maternas y la percepción de presiones o decisiones ignoradas . Los resultados mostraron que el 79,2% de las participantes reportaron haber recibido información comprensible, mientras que el 76,2% indicaron haber dado consentimiento para procedimientos clínicos. Sin embargo, se identificaron importantes áreas de insatisfacción : el 63,3% reportó haber sentido presión para aceptar ciertas intervenciones médicas. Además se observó que solo el 3 % de las madres tuvieron permitido el acompañamiento familiar durante el parto, mientras que el 20,6% reportó maltrato verbal. Estos resultados sugieren la persistencia de prácticas que limitan la autonomía y fomentan condiciones de violencia obstétrica . Se concluyó que , aunque hubo aspectos positivos en la provisión de información y consentimiento , las limitaciones en la autonomía materna y el trato respetuoso resaltan la necesidad de implementar estrategias de atención más humanizadas. Este estudio destaca la importancia de evaluar y rediseñar los

protocolos hospitalarios para garantizar la protección de los derechos maternos y reducir las practicas de violencia obstétricas en contexto clínicos

Palabra Clave: Violencia obstétricas , Autonomia materna , Toma de Decisiones