



**Perfil clínico en Pacientes con Artritis Septica en el Hospital Nacional del Itaugua ,
Paraguay Años 2023-2024**

Autor Nathalia Ferreira Noatto

Suiane de Lima Figueiredo

**Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Central del Paraguay, Pedro Juan
Caballero**

29 de enero de 2025

Trabajo Final de Grado



Resumen

La artritis séptica (AS) se puede describir como una respuesta inflamatoria causada por la invasión de microorganismos patógenos en la articulación , principalmente bacterias , aunque tambien pueden estar involucrados hongos, virus o micobacterias. Este problema puede ocurrir a cualquier edad, pero es mas común en niños, personas inmunocomprometidas , adultos mayores y aquellas con condiciones preexistentes como artritis reumatoide o diabetes. Se manifiesta de manera abrupta, con síntomas clínicos característicos , como dolor intenso en las articulaciones ,hinchazón ,enrojecimiento , fiebre y limitación en el movimiento de la articulación afectada. Sin un tratamiento adecuado , la inflamación puede resultar en la destrucción permanente del cartílago y el hueso, lo que podría llevar a la perdida de movimiento en las articulaciones e incluso a una discapacidad permanente. Aunque la enfermedad es rara en términos de incidencia , los avances en los métodos de diagnostico y tratamiento no han sido suficientes para reducir su alta tasa de morbilidad y mortalidad . Por lo tanto , el tema sigue siendo relevante en el campo de la medicina , ya que mantener un alto nivel de sospecha clínica es crucial para un diagnostico temprano y en consecuencia , para asegurar el éxito del tratamiento . El diagnostico temprano de la artritis séptica se basa en un alto nivel de sospecha clínica, especialmente en pacientes con factores de riesgo , y en la combinación de pruebas diagnosticas como analisis del liquido sinovial o cultivo microbiologico, junto con estudios de resonancia magnética y analisis serológicos relevantes. Una intervención terapeutica rápida es crucial para evitar complicaciones graves y puede incluir el uso de antibióticos específicos y, en ciertos casos, la necesidad de drenaje articular o procedimiento quirúrgicos. El objetivo de este trabajo es recopilar información sobre los

casos de artritis séptica en un Hospital publico en Paraguay y analizar los factores epidemiológicos involucrados , asi como los métodos de diagnósticos obtenidos y las estrategias terapéuticas aplicadas , junto con los resultados clínicos obtenidos en el proceso . El propósito es ofrecer una perspectiva mas precisa sobre el manejo de esta enfermedad en un entorno local para mejorar las practicas medicas y optimizar el tratamiento de los pacientes.

Palabra clave: Infecciones, Sepsis, Artritis, Articulaciones