



**Perfil clínico y comorbilidades en niños de la casa del autista de Balneário Camboriú,
Santa Catarina: estudio de cohorte en 2025.1**

Femanda Rodrigues Fidelis

Hayner Felipe Esnecetato Pizzati.

Maria Eduarda Terra da Costa

Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Central del Paraguay, Pedro Juan Caballero.

Tutoria: Dra. Mónica Cristina Gonzalez Vásquez

26 de Agosto de 2025

Trabajo Final de Grado

Perfil clínico y comorbilidades en niños de la casa del autista de Balneário Camboriú, Santa Catarina: estudio de cohorte en 2025.1

Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Central del Paraguay,

Pedro Juan Caballero, Amambay, Paraguay.

Resumen

El Trastorno del Espectro Autista (TEA), actualmente definido por los criterios del DSM-5-TR y la CIE-11, constituye un cuadro clínico de alta heterogeneidad fenotípica y elevada carga comorbida, que impacta el desarrollo sociocomunicativo, la conducta adaptativa y los sistemas biológicos asociados. Frente a la carencia de caracterizaciones epidemiológicas locales, el presente estudio tuvo como objetivo caracterizar el perfil clínico y las comorbilidades de niños con diagnóstico confirmado de TEA atendidos en la Casa del Autista de Balneário Camboriú (Santa Catarina) durante el primer semestre de 2025. Se trató de una investigación de campo con diseño observacional, descriptivo-analítico, basada en muestreo censal. Participaron 58 niños de entre 2 y 12 años, acompañados por sus cuidadores. Las variables principales fueron: severidad autista (medida por el Social Communication Questionnaire), comorbilidades neuropsiquiátricas autorreferidas (evaluadas mediante el MINI-KID 7.0.2) y sintomatología gastrointestinal (cuantificada por el ATN-GI). Los datos fueron recolectados mediante entrevista estructurada, organizados en planilla Excel y analizados con enfoque puramente descriptivo. Los resultados mostraron una prevalencia elevada de TDAH (70,7%), regresión en el desarrollo (56,9%) y trastornos del sueño (51,7 %), además de un predominio de estreñimiento crónico (37,9%) y selectividad alimentaria severa (55,2%) Estos hallazgos delinean un perfil clínico complejo, con carga comorbida neuropsiquiátrica y gastrointestinal significativa. Los hallazgos permiten delinear un perfil funcional complejo, con implicancias clínicas directas para la planificación terapéutica integral.

Palabras clave: Trastorno del Espectro Autista, Comorbilidades, Gastrointestinales, Neurodesarrollo, Estudios de Cohortes