



**PERFIL CLÍNICO Y EPIDEMIOLÓGICO DE LAS ADOLESCENTES EMBARAZADAS DE 10
HASTA 17 AÑOS ATENDIDAS EN EL HOSPITAL DISTRITAL DE TOBATÍ DURANTE EL
AÑO 2024**

Ana Kádía Ferraz Mota Nascimento,

Felipe Celso Buss Lima Silva,

Kelly Souza Silva

Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Central del Paraguay, Pedro Juan Caballero.

Tutoria: Dra. Mónica Cristina Gonzalez Vásquez

26 de Agosto de 2025

Trabajo Final de Grado

PERFIL CLÍNICO Y EPIDEMIOLÓGICO DE LAS ADOLESCENTES EMBARAZADAS DE 10 HASTA 17 AÑOS ATENDIDAS EN EL HOSPITAL DISTRITAL DE TOBATÍ DURANTE EL AÑO 2024

Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Central del Paraguay,

Pedro Juan Caballero, Amambay, Paraguay.

Resumen

El embarazo en adolescentes representa un desafío persistente para los sistemas de salud en América Latina, especialmente en contextos rurales donde las condiciones sociales y sanitarias pueden aumentar la vulnerabilidad de esta población. Este estudio tuvo como objetivo determinar el perfil clínico y epidemiológico de las adolescentes embarazadas de entre 10 y 17 años atendidas en el Hospital Distrital de Tobati durante el año 2024. Se trató de una investigación observacional, descriptiva y de corte transversal, con enfoque cuantitativo. La muestra estuvo compuesta por 34 adolescentes embarazadas, y se analizaron variables sociodemográficas, clínicas, obstétricas y de acceso a servicios de salud, a través del análisis de fichas clínicas y registros institucionales. Los principales hallazgos mostraron que la mayoría de las adolescentes eran primigestas, residentes de zonas rurales y sin planificación del embarazo. La edad predominante fue entre los 15 y 17 años, con niveles educativos en curso y escaso apoyo familiar registrado. Se evidenció una baja frecuencia de controles prenatales y un inicio tardío de los mismos, así como la presencia de complicaciones como infecciones urinarias y anemia. El uso de métodos anticonceptivos antes del embarazo fue limitado y, en muchos casos, no especificado. Se concluyó que las adolescentes embarazadas atendidas presentaron un perfil caracterizado por escasa planificación reproductiva, baja cobertura de control prenatal y exposición a condiciones clínicas que requieren atención oportuna. Los resultados obtenidos permiten aportar evidencia útil para orientar futuras intervenciones en salud sexual y reproductiva en poblaciones adolescentes, especialmente en territorios con características similares.

Palabras clave: Embarazo en la adolescencia, Salud reproductiva, Atención prenatal, Factores de riesgo, Población rural.