



Prevalencia de casos de Bronquiolitis en niños menores de 2 años hospitalizados en el servicio de pediatría del Hospital Distrital Eusebio Ayala durante los meses de enero a septiembre 2024

Autor Adriane Moura Dionisio

Wilian Tavares Hounsell

Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Central del Paraguay, Pedro Juan Caballero

28 de enero de 2025

Trabajo Final de Grado



Resumen

La bronquiolitis es una enfermedad respiratoria común en la infancia , especialmente en niños menores de 2 años , es una de las principales causas de hospitalización . Este estudio tuvo como objetivo determinar la prevalencia de hospitalización por bronquiolitis en menores de 2 años en el Hospital Distrital de Eusebio Ayala entre enero y septiembre de 2024. El diseño utilizado fue no experimental , descriptivo , cuantitativo y de corte transversal , con una muestra de 90 pacientes menores de 2 años que presentaron bronquiolitis , ya sea hospitalizados o no, en el servicio de pediatría en el periodo señalado . Los resultados mostraron que la mayoría de los pacientes tienen menos de 6 meses (56,7%), siendo predominante varones(65,6%) y provenientes de áreas urbanas (76,7%) . Las manifestaciones clínicas mas comunes fueron la dificultad respiratoria (90%) y la taquipnea(81,1%). Entre los factores de riesgo , se destaco la exposicion al humo de cigarro (54,4%) y la edad menor de 6 meses. En cuanto al tratamiento , todos los pacientes recibieron oxigenoterapia (100%) y la mayoría nebulizacion (92,2%). La prevalencia de hospitalización fue del 10% , una tasa relativamente baja en comparación con otros estudios . En conclusión , los resultados del estudio confirman que la bronquiolitis afecta principalmente a lactantes menores de 6 meses , resaltando la vulnerabilidad de este grupo debido a su inmadurez inmunológica y las características anatómicas de las vías respiratorias

Palabras Claves:Enfermedad respiratoria, Hospitalizacion, Bronquiolitis