



**PREVALENCIA DE PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON INFECCIÓN DE
TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS) QUE ACUDIERON AL HOSPITAL DISTRITAL DE YBYCUI
EN EL PERIODO DE 2024)**

**Bruno Surubi Da Silva,
Robson Marcelo Martins De Sousa**

Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Central del Paraguay, Pedro Juan Caballero.

Tutoria: Dr .Oscar Rodríguez

26 de Agosto de 2025

Trabajo Final de Grado

PREVALENCIA DE PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON INFECCIÓN DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS) QUE ACUDIERON AL HOSPITAL DISTRITAL DE YBYCUI EN EL PERIODO DE 2024)

Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Central del Paraguay,

Pedro Juan Caballero, Amambay, Paraguay.

Resumen

Las infecciones de transmisión sexual constituyen un importante problema de salud pública a nivel mundial, con especial impacto en poblaciones vulnerables y zonas rurales donde hay barreras de acceso a la atención y diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno. El objetivo general del presente estudio fue determinar la prevalencia de personas diagnosticadas con infecciones de transmisión sexual (ITS) atendidas en el Hospital Distrital de Ybycui durante el año 2024. Se realizó un estudio observacional descriptivo, retrospectivo de corte transversal. La muestra incluyó todos los registros clínicos de pacientes atendidos en el servicio de infecciones de transmisión sexual del hospital, totalizando 37 casos registrados. Las variables principales analizadas fueron sexo, edad, procedencia geográfica, estado gestacional, motivo de consulta, diagnóstico específico y agente etiológico. La recolección de datos se realizó mediante revisión documental de los registros clínicos físicos del hospital. Los resultados revelaron un predominio de casos en mujeres jóvenes provenientes de zonas rurales. La sífilis fue el diagnóstico más frecuente, representando aproximadamente tres cuartas partes de los casos, con predominio del estadio primario. Se identificó además un número considerable de casos atendidos durante el embarazo. La falta de un sistema informatizado de registros clínicos limitó la identificación precisa de recidivas y el seguimiento evolutivo de los casos. Se concluyó que las infecciones de transmisión sexual constituyen un motivo frecuente de consulta en el Hospital Distrital de Ybycui, siendo la sífilis la principal infección detectada en la población atendida, concentrándose en mujeres rurales en edad reproductiva. Se recomienda fortalecer las estrategias de diagnóstico precoz y seguimiento clínico, incluyendo la implementación de

sistemas digitales de gestión de historias clínicas para mejorar la continuidad asistencial y el registro epidemiológico.

Palabras clave: Infecciones de transmisión sexual, sífilis, salud rural.