



UNIVERSIDAD CENTRAL DEL PARAGUAY – UCP

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

CARRERA DE MEDICINA

“RELACION ENTRE VAGINOSIS BACTERIANA Y PREMATURIDAD”

Trabajo de Grado Final para optar por el título de Médico.

AUTORES

Frederico Rosario da Silva

Marco Vinicius da Silva Melo

TUTOR

Soroa Izaguirre, Carlos Alberto

Pedro Juan Caballero – Paraguay

Año 2022

1. Resumen

La prematuridad tiene un gran impacto en el desenlace neonatal, siendo responsable de una alta tasa de morbilidad neonatal y sumando varios factores en su etiología, entre estos, la infección genitourinaria ocupa un papel destacado, siendo la vaginosis bacteriana su principal representante. La vaginosis bacteriana se caracteriza por un trastorno en la flora vaginal normal con un crecimiento excesivo de ciertas bacterias y una disminución de los lactobacilos; su prevalencia puede variar del 4% al 64% dependiendo de factores demográficos. En mujeres asintomáticas, este número varía del 12 al 25%, con porcentajes similares en mujeres embarazadas. Conocer la fisiopatología de la vaginosis bacteriana y su interferencia en la ocurrencia de partos prematuros. Para obtener nuestros objetivos, se realizó una búsqueda del 21 de marzo al 1 de abril de 2022 en los sitios web de LILACS, SCIELO, PUBMED Y BVS. La revisión bibliográfica que se propone en esta revista pretende actualizar los conocimientos sobre el tema, ofrecer una visión sistemática del trabajo realizado y centrarse en los posibles factores de confusión que dificultan la comprensión y racionalización de la importancia o no de investigar tratar esta enfermedad durante atención prenatal. Debido a la importancia del impacto de la prematuridad en la morbilidad neonatal, se mantiene la recomendación de realizar más estudios.

Palabras clave: Vaginosis bacteriana, trabajo de parto prematuro, embarazo, antibioticoterapia, vulvovaginitis.