



Reporte de caso de cáncer de cuello uterino en una paciente posparto de 28 años en la ciudad de Concepcion -Paraguay

Autor Amanda Caroline de Oliveira Rios

Bruna Rodrigues de Andrade

Simone Camila Cardoso Amaral

Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Central del Paraguay, Pedro Juan Caballero

29 de enero de 2025

Trabajo Final de Grado



Resumen

El cáncer de cuello uterino es una enfermedad prevenible, aunque continua representando una de las principales causas de mortalidad en mujeres jóvenes en regiones con acceso limitado a servicios de detección temprana . Este estudio presento el caso de una mujer de 28 años , diagnosticada con carcinoma escamoso infiltrante durante un control ginecológico de rutina en el contexto postparto en el Hospital Regional de Concepción, Paraguay . La investigación se baso en una análisis descriptivo del caso clínico , abordando los antecedentes clínicos , procedimientos diagnósticos y las estrategias de manejo. Los hallazgos incluyeron un diagnostico histopatológico de carcinoma escamoso infiltrante , no queratinizante , pobremente diferenciado (G3) , con evidencias de necrosis y ulceración , detectado a través, de una biopsia cervical. El estudio concluyo que la detección tardía en esta paciente joven evidencia la necesidad de fortalecer los programas preventivos y fomentar la concienciación sobre factores de riesgo como el tabaquismo y la falta de controles regulares . La referencia oportuna a un centro de mayor complejidad permitió una mejor planificación terapéutica. Este caso subraya la importancia de garantizar el acceso equitativo a servicios preventivos y promover estrategias de detección temprana en poblaciones vulnerables

Palabra clave: Cáncer de cuello uterino, Detección precoz, Papanicolau , Salud publica, Factores de riesgo