



Ruptura gástrica espontanea en lactante

Autor: Carlos Donizeti Misael Junior

Laura Patricia de Sa Silva

Livia Emanuele de Souza Misael

Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Central del Paraguay, Pedro Juan Caballero

29 de enero de 2025

Trabajo Final de Grado



Resumen

La ruptura gástrica espontánea (RGE) es una afección poco frecuente pero de alta letalidad, que afecta principalmente a recién nacidos prematuros y lactantes con antecedentes de hipoxia perinatal y bajo peso al nacer. Este caso clínico aborda la experiencia de un lactante de 2 meses con diagnóstico de parálisis cerebral infantil, quien presentó perforación gástrica en la cara anterior del estómago, asociada a un cuadro agudo de distensión abdominal y neumoperitoneo identificado mediante radiografía de abdomen. El manejo consistió en una laparotomía exploradora de emergencia, mediante la cual se realizó la sutura de la perforación en dos capas, complementada con epiploplastía para reforzar la reparación. El seguimiento postoperatorio incluyó terapia antimicrobiana específica, supervisión intensiva y tratamiento en un íleo paralítico, que resolvió de forma espontánea. La evolución clínica fue favorable permitiendo la reintroducción progresiva de alimentación por vía oral con leche materna y el alta hospitalaria al séptimo día en condiciones estables. Este reporte pone en evidencia la importancia de una detección temprana y una intervención quirúrgica adecuada en pacientes con RGE, factores que fueron determinantes en la recuperación del paciente. Asimismo, destaca la relevancia de emplear técnicas quirúrgicas específicas, como la epiploplastía, y de garantizar un manejo postoperatorio individualizado.

Palabra clave: Ruptura gástrica, Perforación espontánea, Lactante, manejo quirúrgico, reporte de caso