



**Síndrome de Stevens-Johnson/Necrolisis Epidermica Toxica, um informe de caso del
Hospital y Maternidad OASE, Timbo, SC**

Autor Karla Saraiva Fretas

Alessandra Rodrigues da Mota

Arthur Henrique Moreira Marais

**Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Central del Paraguay, Pedro Juan
Caballero**

20 de agosto de 2024

Trabajo Final de Grado



Resumen

El síndrome de Stevens-Johnson(SSJ)es una condición dermatológica rara y grave , caracterizada por una reacción adversa a medicamentos o infecciones , manifestándose a través de lesiones cutáneas graves y mucosas. Este síndrome pertenece al aspecto mas amplio de reacciones adversas cutáneas graves , incluyendo la necrosis Epidérmica Tóxica(NET). Estas reacciones estan predominante relacionadas con los medicamentos . Aunque se ha informado que un amplio espectro de medicamentos causa estas reacciones, el estudio internacional de casos y controles SCAR(reacciones adversas cutáneas graves) y EuroSCAR dos los estudios han demostrado que, en Europa la mayoría de las reacciones pueden atribuirse a un grupo de medicamentos de alto riesgo como alopurinol, carbamazepina, fenitoína, lamotrigina, oxicam, antiinflamatorios no esteroides, antibióticos sulfonamidas y nevirapina. La historia clínica iniciada por una erupción cutánea, fiebre y dolores musculares, buscamos no solo elucidar un diagnóstico , sino también resaltar la importancia de un enfoque holístico , considerando alergias, medicamentos y su historial inmunológico. Este relato de caso tiene como objetivo profundizar la comprensión de la síndrome de Stevens-Johnson mediante la exploración de la experiencia de un paciente específico, Masculino blanco de 71 años personificando la complejidad clínica del síndrome. Lo paciente presento una evolución compleja y desafiante . Ingresando inicialmente con sospecha de varicela y síndrome de Churg-Strauss, la presentación clínica multifacética llevo a una mayor investigación. La persistencia de las lesiones cutáneas y la aparición de nuevas manifestaciones , como lesiones en los dedos de los pies , llevaron a una reconsideración diagnóstica, considerando la posibilidad de Síndrome de Stevens-Johnson(SSJ) o Necrosis

Epidermica Toxica (NET) asociada a prurigo pigmentoso. El enfoque terapeutico del SSJ se analiza en estudios de casos y revisiones citados en el trabajo , explorando estrategias de tratamiento como la interrupción del agente causal, terapias de apoyo y el controvertido papel de las inmunoglobulinas y los corticosteroides intravenosos.

Palabra Clave: Síndrome del Stevens-Johnson, Infecciones, Piel